

PROCESO 3: OFICIAL OFICIOS VARIOS
(Personal Laboral-O.E.P. 2018–Promoción Interna)
Ejercicio Teórico Práctico (Parte Teórica)

1. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se conoce como:
 - a) Derecho Administrativo
 - b) Acto Administrativo
 - c) Procedimiento Administrativo
 - d) Expediente Administrativo**

2. ¿En qué fase del procedimiento se encuentra la posibilidad de apertura de un periodo de prueba por parte del instructor del mismo?
 - a) En la Iniciación
 - b) En la Ordenación
 - c) En la Instrucción**
 - d) En la Finalización

3. ¿Qué Título del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público regula el Régimen Disciplinario del Personal al servicio de las Entidades Locales?
 - a) Título V
 - b) Título VI
 - c) Título VII**
 - d) Título VIII

4. Conforme a lo señalado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuándo prescriben las faltas tipificadas como muy graves?
 - a) A los dos años
 - b) A los tres años**
 - c) Al año
 - d) Las faltas muy graves no prescriben

5. En la señalización de seguridad, ¿qué altura debe ser la correcta desde la base del distintivo al piso?
 - a) 1,50 m.
 - b) 2 m.
 - c) 1,60 m.**
 - d) 1,30 m.

6. Las señales que contienen pictogramas blancos sobre fondo verde son del grupo de:
 - a) Atención.
 - b) Obligación.
 - c) Seguridad.**
 - d) Incendios.

7. ¿Qué debe ser señalizado en un edificio de oficinas para casos de emergencia?
- a) **Vías de evacuación.**
 - b) Ventanas.
 - c) Almacenes.
 - d) Salidas de calefacción
8. La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos:
- a) **Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco.**
 - b) Cuando se puede llevar en carretilla.
 - c) Cuando la distancia del tronco a la carga es superior a 0,20 m.
 - d) Cuando el trayecto es superior a 200 m.
9. La actividad puede entrañar riesgo en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes:
- a) Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
 - b) Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
 - c) Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
 - d) **Todas son correctas.**
10. En instalaciones de baja tensión, será responsabilidad del titular el mantenimiento de:
- a) **La derivación individual.**
 - b) La acometida de entrada.
 - c) Los cátodos.
 - d) Todas son correctas.
11. Las herramientas utilizadas en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión:
- a) Sólo pueden ser de goma.
 - b) **Tienen que estar aisladas hasta 1000 voltios.**
 - c) Tienen que estar aisladas hasta 500 voltios.
 - d) Tienen que estar aisladas hasta 220 voltios.
12. Se considera baja tensión cuando:
- a) En corriente alterna hay un voltaje menor de 1000 voltios.
 - b) En corriente continua hay un voltaje menor de 1000 voltios.
 - c) En corriente continua hay un voltaje menor de 1500 voltios.
 - d) **A y C son correctas.**
13. Una instalación de agua caliente sanitaria, es una instalación que se utiliza en consumo humano para:
- a) Duchas.
 - b) Cuartos de aseo.
 - c) Lavavajillas.
 - d) **Todas son correctas.**

14. ¿Que es un enjaretado?
- a) Porción del tronco situada entre la corteza y el duramen, generalmente de color blanquecino.
 - b) Es un pavimento de origen vegetal.
 - c) Tablero formado por tablancillos de modo que formen un enrejado.**
 - d) Así se llama comúnmente al tamaño de testa de un tablón.
15. Señalar cual es la pieza que no pertenece a una puerta corredera:
- a) Manijas de puertas.
 - b) Resbalón.**
 - c) Cerraduras de puertas.
 - d) Rodillos de la puerta.
16. Señalar cual parte pertenece a una taladradora
- a) Bobina
 - b) Control de torque**
 - c) Plancha
 - d) Volante
17. Las puertas correderas se usan para
- a) Decorar una estancia.
 - b) Limitar un espacio.
 - c) Separar ambientes.**
 - d) Dar mayor intimidad.
- 18.El elemento básico de protección individual para el trabajo de soldadura es:
- a) Botas de seguridad.
 - b) Rodilleras.
 - c) Careta de soldar.**
 - d) Todas son correctas.
19. Los guantes aconsejables para realizar trabajos de soldadura son:
- a) De goma.
 - b) De cuero.
 - c) Que cubran el antebrazo.
 - d) B y C son correctas.**
20. Las traspaletas manuales tienen varias ventajas, ¿cuál es la correcta?
- a) Son de mantenimiento caro.
 - b) La vida útil es corta.
 - c) No necesitan certificación del operario.**
 - d) Todas son correctas.

RESERVA:

R1. Si se cometiera una falta continuada en el tiempo, ¿desde cuándo deberá computarse el plazo relativo a la prescripción de dicha falta conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público?

- a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora
- b) Desde el momento de apertura del procedimiento disciplinario
- c) Desde que se hubiera cometido la falta
- d) Desde el cese de la comisión de la falta**

R2. Manipulación manual de carga es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de:

- a) Un trabajador.
- b) Dos trabajadores.
- c) De 1 a 4 trabajadores.
- d) 1 o varios trabajadores.**

R3. El requisito de temperatura para agua caliente sanitaria es:

- a) 50°C en elementos terminales.**
- b) 40°C en elementos terminales.
- c) 60°C en elementos terminales.
- d) 35°C en elementos terminales.

R4. Para el uso de un apilador eléctrico, ¿Es necesario que el operador posea certificación?

- a) Sí
- b) No**
- c) Cuando la elevación sea superior a 5 metros
- d) Cuando la elevación sea superior a 10 metros

R5. A partir de qué pendiente no es seguro realizar trabajos de carga y descarga:

- a) 15%.
- b) 5%.
- c) 10%.**
- d) 20%.